


## PE4C V2.1

PCIe x16 アダプタ

製品情報 > eGPU > PE4C V2.1



PE4C V2.1



PE4C V2.1 module

PE4C V2.1  
Use case



### 概要

PE4C V2.1 は主にノート PC にて PCI Express x16 拡張カードを使用するための外付アダプタです。本製品を使用すればノート PC に既存した PCI-E 16X カードが利用できます。

### 機能一覧

- ◆ デスクトップもしくはノート PC に VGA カードを接続
- ◆ デュアルチャンネル信号伝送が対応
- ◆ ブート時に登録問題を避けるために二つの延時スイッチが設計されます。
- ◆ 特別なフートコーンがグラフィックカードファン騒音を避けられます。
- ◆ ATX 電源ブート機能が対応
- ◆ DC Jack: 外部 12V 電源輸入
- ◆ Support Suspend Clock
- ◆ 2セット外部で時間を延ばすことができます。
- ◆ 二つケーブルに接続して PCIe x2 が対応 (PM100C/EC100C/HP100C/PM4C100C/PM4N)
- ◆ オプション製品 :
  - (Option) EC100C – Express card アダプタ, 100cm 固定ケーブル
  - (Option) PM100C – mPCI-e アダプタ, 100cm 固定ケーブル
  - (Option) HP100C – PCI-e アダプタ, 100cm 固定ケーブル
  - (Option) PM4N – 95cm HDMI ケーブル付け mPCI-e アダプタ
  - (Option) HP2A – PCI-e X2 アダプタ (HDMI ケーブルがなし)
  - (Option) HP2A100C – PCI-e X2 アダプタ, デュアル 100cm 固定ケーブル

## 仕様一覧

- ◆ **PE4C-PM100C V2.1** PCI Express mini card (mPCIe) スロットで PCI Express 拡張ボードを使用可能。
- ◆ **PE4C-EC100C V2.1** ExpressCard スロットで PCI Express 拡張ボードを使用可能。
- ◆ **PE4C-HP100C V2.1** PCI Express スロットで PCI Express 拡張ボードを使用可能。..
- ◆ **PCI Express 2.0 Specification 準拠:** 最大 5Gbps
- ◆ 電源(別売): ATX PSU, DC アダプタ, 8 ピンコネクタ (D220P AC アダプタ)

## システム要求

- ノート PC もしくはデスクトップ PC の **ExpressCard** スロット、**PCI-e** スロット、**PCI Express mini card** スロット。
- Windows 8 (32-/64-bit) / 7 (32-/64-bit) / Vista (32-/64-bit) SP2 or later/ XP (32-/64-bit) SP3 or later

### 注意事項:

1. PE4C V2.1 は PCIe 仕様に準拠しているため、PCIeX1/ 5Gbps の帯域幅に制限されます。
2. PCIe 拡張カードは基本的にデスクトップ PC での利用が想定されているため、本製品を利用したノート PC での OS、BIOS、デバイスドライバ等のバージョンに依存する動作保証は致しかねます。
3. 大部分の PCIe 16x video card can't get enough memory resource are allocated. Can't work in your laptop.
4. 外部電源(ATX 電源)が必要です。
5. 全ての接続交換性は保証しているわけではありません。



### 外形寸法&重量

22cm x 9.5cm x 4cm 1200g

### 認証

RoHS

### 動作温度

0 ~ 70℃

### 注意:

PE4C V2.1 はパワーコントロールとして Dell D220P AC アダプタを設計されます。  
D220P AC アダプタはリフォームされたけど、利用するのは問題ありません。  
D220P は Dell の停息商品ということです。



PE4C-EC100C V2.1 同梱品一覽

Support PCI-E Gen 2



PE4C V2.1 x1



EC100C 100cm x1  
Express card to HDMI



Power-Y-Line  
(8pin to two 8pin ) x1



Screw nut x2



Washer x4



Screw x2



2.0cm Pillars x2



5.5cm Pillars x2



6.5cm Pillars x2

PE4C-PM100C V2.1 同梱品一覽

Support PCI-E Gen 2



PE4C V2.1 x1



PM100C V1.0 100cm x1  
mPCI-e to HDMI



Power-Y-Line  
(8pin to two 8pin ) x1



Screw nut x2



Washer x4



Screw x2



Screw x2



6.5cm Pillars x2




5.5cm Pillars x2



2.0cm Pillars x2

PE4C-HP100C V2.1 同梱品一覧

Support PCI-E Gen 2



PE4C V2.1 x1



HP100C 100cm x1  
PCI-e to HDMI



Power-Y-Line  
(8pin to two 8pin ) x1



Screw nut x2



Washer x4



Screw x2



2.0cm Pillars x2



5.5cm Pillars x2



6.5cm Pillars x2

PM4N オプション同梱品

Only Support PCI-E Gen 1



PM4N x1  
mPCI-e to HDMI



Mini HDMI to HDMI Cable 95cm



Screw x2

HP2A オプション同梱品

Only Support PCI-E X2 Gen 1



**HP2A x1**  
PCI-e X2 to HDMI  
With  
**JP1222**  
(Standard Height PCI express bracket)



**JP1223 x1**  
(Low profile PCI express bracket)

HP2A100C オプション同梱品

Support PCI-E X2 Gen 2



**HP2A100C 100cm x1**  
PCI-e X2 to HDMI