


PE4C V3.0

PCIe x16 アダプタ

製品情報 > eGPU > PE4C V3.0



概要

PE4C V3.0 は主にノート PC にて PCI Express x16 拡張カードを使用するための外付アダプタです。ExpressCard、mPCIe、PCIe x1 をサポートし、最大 Gen3 8Gbps で動作します。本製品を使用すればノート PC に既存の PCI-E 16X カードが利用できます。

機能一覧

- ◆ デスクトップもしくはノート PC に VGA カードを接続
 - ◆ ブート時に登録問題を避けるために 2 つの遅延スイッチを装備。(SW1, SW2)
 - ◆ 特別なゴム脚がグラフィックカードファン騒音を低下。
 - ◆ 自動 ATX 電源ブート機能に対応
 - ◆ DC Jack: 外部 12V 電源輸入
 - ◆ サスペンドクロック対応 (ExCard & mPCIe)
 - ◆ 外部入力端子で遅延時間を時間を変更可能。(J2,J3)
- ◆ オプション製品 :
 - PE4C-EC060A V3.0 -PCI-E to Express card アダプタ
 - PE4C-PM060A V3.0 -PCI-E to mPCI-e アダプタ
 - PE4C-HP060A V3.0 -PCI-E to PCI-E アダプタ

仕様一覧

- ◆ **PE4C-PM060A V3.0** PCI Express mini card (mPCIe) スロットで PCI Express 拡張ボードを使用可能。..ケーブル長 60cm
- ◆ **PE4C-EC060A V3.0** ExpressCard スロットで PCI Express 拡張ボードを使用可能。..ケーブル長 60cm
- ◆ **PE4C-HP060A V3.0** PCI Express スロットで PCI Express 拡張ボードを使用可能。..ケーブル長 60cm
- ◆ **PCI Express 3.0 Specification 準拠:** 最大 8Gbps
- ◆ 電源(別売): ATX 電源、12V DC ジャックアダプタ、8 ピンコネクタ (D220P AC アダプタ)のいずれかを選択

システム要求

- ノート PC もしくはデスクトップ PC の **ExpressCard スロット、PCI-e スロット、PCI Express mini card スロット。**
- Windows 8 (32-/64-bit) / 7 (32-/64-bit) / Vista (32-/64-bit) SP2 or later/ XP (32-/64-bit) SP3 or later

注意事項:

1. PE4C V3.0 は PCIe X1 仕様に準拠しているため、8Gbps の帯域幅に制限されます。
2. PCIe 拡張カードは基本的にデスクトップ PC での利用が想定されているため、本製品を利用したノート PC での OS、BIOS、デバイスドライバ等のバージョンに依存する動作保証は致しかねます。
3. 大部分の PCIe 16x video card can't get enough memory resource are allocated. Can't work in your laptop.
4. 外部電源(ATX 電源)が必要です。
5. 全ての接続交換性は保証しているわけではありません。

Dimension & Weight

22cm x 9.5cm x 4cm
200g

Certification

RoHS

Operating Temperature

0 ~ 70°C



PE4C-EC060A V3.0 同梱品一覧



PE4C-EC060A V3.0
(ExpressCard to PCI-E スロット)



Y08-V02-032
(8ピン-8ピン X2 ケーブル) x1



G0086
(M3 ナット) x2



G0023
(M3x12 ネジ) x2



G0038
(M3x0.5 ワッシャー) x4



G0020
(M3x60+6 スペーサー)



G0021
(M3x50+6 スペーサー)



G0022
(M3x13+6 スペーサー)

PE4C-PM060A V3.0 同梱品一覧



PE4C-PM060A V3.0
(mPCI-e to PCI-E スロット) x1



Y08-V02-032
(8ピン-8ピン X2 ケーブル) x1



G0086
(M3 ナット) x2



G0023
(M3x12 ネジ) x2



G0038
(M3x0.5 ワッシャー) x4



G0020
(M3x60+6 スペーサー) x2



G0021
(M3x50+6 スペーサー) x2



G0022
(M3x13+6 スペーサー) x2



G0032
(M2x3x4 ネジ) x2

PE4C-HP060A V3.0 同梱品一覧



PE4C-HP060A V3.0
(PCI-E to PCI-E スロット) x1



Y08-V02-032
(8pin to two 8pin) x1



G0086
(M3 ナット) x2



G0023
(M3x1 ネジ) x2



G0038
(M3x0.5 ワッシャー) x4



G0020
(M3x60+6 スペーサー) x2



G0021
(M3x50+6 スペーサー) x2



G0022
(M3x13+6 スペーサー) x2